



Obec Pernek
č.48, 900 53 Pernek, IČO: 00305 014

Všetkým potenciálnym záujemcom

Vec: Výzva na predloženie ponuky

VÝZVA

na predloženie ponuky na uskutočnenie prác
Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek

podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou / zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obec Pernek, 900 53 Pernek č. 48, IČO: 00 305 014 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: **Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Pernek
Sídlo: č.48, 900 53 Pernek
Zastúpenie: Ing. Martin Ledník – starosta obce
IČO: 00 305 014
DIČ: 2020643691
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Slovensko
číslo účtu: SK72 5600 0000 0032 4152 5004
E-mail: starosta@pernek.sk, martin.lednik@pernek.sk,
Č. tel.: +421 34 779 42 46, +421 917 677 010
Webové sídlo: www.pernek.sk

2. Komunikácia

Informácie o predmete zákazky , prípadne žiadosti o vysvetlenie podmienok výzvy je možno získať u kontaktnej osoby na adrese :
Ing. Mária Výletová, S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica , číslo telefónu: 0903 029620,
e- mail: mariavyletova@gmail.com,



3. Typ zmluvy a predmet zákazky

Typ Zmluvy : Zmluva o dielo

Predmet zákazky : **Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek**

druh zákazky : práce

CPV: Hlavný slovník : 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE, uchádzač predloží ponuku na celok v súlade s opisom predmetu zákazky a v súlade so zadaním a bude realizovaná ako jeden celok.

Stavba je členená na stavebné objekty : SO – 01 chodník pri ceste II/503

SO - 02 Spevnené plochy pri kostole

Miesto stavby: katastrálne územie Pernek, parcela č.517/24.

Termín realizácie : začiatok : **do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy**

Dĺžka trvania zákazky : **2 mesiace**

Predmet a opis zákazky :

Predmetom zákazky je revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou : R-project Invest s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava projektantom : Ing. Martin Kerak v 03/2020 , ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť výzvy.

Jestvujúci stav: chodník pri ceste II/503 v Perneku je v riešenom úseku odsadený od cesty zeleným pásom okrem prvej časti – približne 20 m úsek pri križovatke s cestou II/501, ktorý je priľahlý k ceste. Chodník má povrch z asfaltového betónu, ktorý je na viacerých miestach porušený. Prerušený je dláždenou plochou pred domom č.101.

Spevnené plochy pri kostole tvoria nástupnú plochu pred schodmi kostola a prístupový chodník vedúci popri kostole na cintorín. Povrch je z asfaltového betónu tiež porušeného na mnohých miestach.

Navrhované riešenie : V rámci rekonštrukcie budú vymenené konštrukcie spevnených plôch a chodníkov.

Chodník pri ceste II/503 s odsadením má šírku 1,5 m. Úsek pred priechodom pre chodcov ktorý vedie popri opornom múre je rozšírený na 1,75m. Priečny sklon je jednostranný 2%. Spevnené plochy a chodníky pri kostole rešpektujú existujúci tvar majú premennú šírku. Priečny sklon je jednostranný - existujúci.

Konštrukcie vozovky vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie majú nasledovné zloženie:

Chodníky z betónovej dlažby

- betónová dlažba (200x100)	STN 73 6131	60 mm
- podsyp fr. 0-4 mm		40 mm
- podkladový betón B II (C16/20)	STN 73 6124	120 mm
- štrkodrvina fr. 0-63	STN 73 6126	180 mm
spolu		400 mm

Deformačný modul na pláni vozovky E_{def2} by nemal klesnúť pod 30 MPa

Spevnené plochy z betónovej dlažby

- betónová dlažba	STN 73 6131	80 mm
- podsyp fr. 0-4 mm		40 mm
- podkladový betón B II (C16/20)	STN 73 6124	120 mm
- štrkodrvina fr. 0-63	STN 73 6126	180 mm
spolu		420 mm

Deformačný modul na pláni vozovky E_{def2} by nemal klesnúť pod 45 MPa.

Chodník bude obrubený záhonovým obrubníkom (100 x 5 x 20) do betónu. Spevnené plochy budú ukončené cestným obrubníkom ABO 100/200/1000 neskoseným (skosenie 15mm). Od miestnej komunikácie bude betónový obrubník ABO-1-15, 150/260/1000 mm neskosený do betónu. Zo strany miestnej komunikácie sa komunikácia (asfalt) zareže a po osadení obrubníka doasfaltuje.

Odvodnenie - odvodnenie chodníkov a spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a odvedením vôd do terénu. Odvodnenie pláne je zrealizované vypádovaním vrstvy štrkodrvy do pozdĺžnych drénov. Odvodnenie svahov zemného telesa je odvedené do terénu

Postup výstavby

Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby.

- vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí
- búranie existujúcich vozoviek, odhumusovanie a odstránenie porastov
- stavba zemného telesa – výkop a násyp, uloženie chráničiek
- polozenie konštrukčných vrstiev vozovky
- dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov

Vytýčenie - vytýčenie sa zrealizuje z vytyčovacej siete založenej pri zameriavaní predmetného územia. Súradnice hlavných vytyčovacích bodov sú zrejme zo situácie – príloha č.2.

Búracie práce - búracie práce pozostávajú z odstránenia starej vozovky chodníkov. Všeobecne sa riadia ustanoveniami vyhlášky č. 374/1990 Zb. Materiál z demolácie bude roztriedený. **Vhodný materiál môže byť po úprave (predrvenie na príslušnú frakciu) využitý pri ďalšej výstavbe do podkladových vrstiev na tejto alebo inej stavbe. Jeho použitie musí pred začatím prác schváliť zástupca investora.** Materiál nevhodný na použitie do podkladových vrstiev sa odvezie na skládku.

Zemné práce - zemné práce pozostávajú z odhumusovania výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie.

Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Deformačný modul na pláni vozovky E_{def2} by nemal klesnúť pod 45 MPa pre spevnené plochy na ktorých sa uvažuje s pojazdom obslužných vozidiel. Pri chodníkoch pre peších postačuje 30 MPa

Prípadnú nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané metódy zvýšenia únosnosti podložia sú:

- Úpravou podložia vápnom, resp. cementom
- Výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu
- Vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou

Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. skúškami CBR v zeminách podložia.



Vozovka - vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva je použitá štrkodrva a podkladový betón. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa STN 73 6126 Stavba vozoviek – nestmelené podklady a STN 73 6124 Stavba vozoviek – Kamenivo stmelené hydraulickým spojivom.

Podkladové vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5° C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá naväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E_{def2} statickou zaťažovacou skúškou. E_{def2} musí byť najmenej 45 MPa resp. podľa pokynov výrobcu použitej dlažby. Pomer E_{def2} / E_{def2} musí byť menší ako 2,5.

Na zhotovenie a skúšanie dláždených krytov platí STN 73 6131-1-časť 1. Táto norma sa zaoberá aj problematikou osadzovania obrubníkov. Pre betónovú dlažbu platí STN EN 1338 a pre betónové obrubníky STN EN 1340.

Dokončovacie práce – tieto práce pozostávajú z dosypania a zhutnenia krajníc, zahumusovania svahov zemného telesa v hrúbke 0,15 m a ich zatrávnením. Zatrávnenie je potrebné ošetrovať.

Zvláštne upozornenie - pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ochrániť resp. dať preložiť. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí treba pred začatím stavebných prác ručne vykopať overovacie sondy.

Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie, resp. konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je tovar alebo zariadenie určené.

4. Celková predpokladaná hodnota : **34 307,78 Euro bez DPH.**

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Financovanie

Verejný obstarávateľ daný predmet zákazky bude financovať v súlade so stratégiou CLLD, MAS Podhoran - z IROP-u, z opatrenia Miestny rozvoj vedený komunitou - 5.1.2. zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Aktivita B2 zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom a spolufinancovať z rozpočtu obce .

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať bezhotovostným stykom mesačne na základe vystavenej a odsúhlasenej faktúry objednávateľom. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.



Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.
Celková ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako aj Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

6. Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk

Ponuky sa prijímajú v termíne **do 04. mája 2020 do 12 : 00 hod.** osobne alebo poštou na adresu: Obecny úrad Pernek, č.48, 900 53 Pernek v uzatvorenej obálke s označením : „**NEOTVÁRAŤ – Revitalizácia**“.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa : **04. mája 2020 o 13:00** hod. na adrese verejného obstarávateľa – zasadačka úradu. **Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.**

7. Jazyk ponuky

Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta.

Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Cena DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena predmetu zákazky v EUR s DPH.

Spôsob hodnotenia:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena v EUR. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača .

10. Podmienky účasti

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti :

- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky . U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. Výpis zo živnostenského registra.
- čestné prehlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, v zmysle §32 ods. 1 písm. f) ZVO a že u uchádzača v čase zadania zákazky nebol identifikovaný konflikt záujmov, a teda neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZVO (viď príloha)

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

11. Obsah ponuky :

- titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom (telefón, e-mail, fax), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou každého člena skupiny
- návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (podľa prílohy č.2)
- písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v tejto výzve. Písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokumentov a údajov uvedených v ponuke podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym zástupcom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny (podľa prílohy č.3 a prílohy č. 4)
- fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra .
- čestné prehlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, v zmysle §32 ods. 1 písm. f) ZVO a že u uchádzača v čase zadania zákazky nebol identifikovaný konflikt záujmov, a teda neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZVO (viď príloha č. 5)



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



- Neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je neocenený výkaz výmer (rozpočet)-príloha ,pre predmet obstarávania, ktorý verejný obstarávateľ žiada oceniť v predloženom rozsahu a obsahu pri dodržaní odporúčaných stavebných postupov. Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania uvedeného vo výkaze výmer.
- podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane oceneného výkazu, ktorý je súčasťou tejto výzvy , s uvedením návrhu uchádzača na plnenie kritéria, t.j. ceny uchádzača (podľa prílohy č.6) .
Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku . Zároveň je účinnosť naviazaná na zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa – účinnosť nadobudne deň po zverejnení zmluvy. Objednávateľ je povinný zmluvu zverejniť do siedmych pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej platnosti.
V prípade, ak nebudú pridelené finančné prostriedky zo strany poskytovateľa NFP, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu anulovať bez uplatnenia sankcií zo strany zhotoviteľa.

12. Ostatné:

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

v Perneku, dňa 16.apríla 2020

Ing. Martin Ledník
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 – 6 : prehlásenia, Návrh ZOD