

Skladby konštrukcií:

Legenda materiálov

- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO - YTONG P2-350, HR. 300mm, ROZMERY - (300x249x599)
TEPELNÝ ODPOR - R = 3,37m².K/W, STUPEŇ HORLAVOSTI - A1
- NOSNÉ MURIVO - YTONG P4-500, HR. 250mm, ROZMERY - (250x249x599)
TEPELNÝ ODPOR - R = 1,92m².K/W, STUPEŇ HORLAVOSTI - A1
- NENOSNÁ PRIEČKA - YTONG P2-500, HR. 125mm, ROZMERY - 125x599x249,
STUPEŇ HORLAVOSTI - A1
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Nobasil FKD-N hr. 160mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS hr. 160mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Nobasil FKD-N hr. 160mm
- HI - ASFALTOVÉ PÁSY

Poznámky:

- MUROVANÉ KONŠTRUKCIE SÚ KOTOVANÉ VO VÝROBNÝCH ROZMEROCH BEZ OMIETOK
- PRED ZAČATÍM BETŇOVANIA MONOLITICKÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORI PRE PRECHODY POTRUBÍ ČEZ KONŠTRUKCIU
- PODKLADNÁ DOSKA ZÁVETRIA A TERASY MUSÍ BYŤ DILATOVANÁ OD VNÚTORNEJ DOSKY VLOŽENÍM NENASIAKAVEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE HR.100mm.
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH RESP. ZÁVÄZNÝCH NORIEM STN SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOV TAK, ABY DIELO SPLŇALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITIA
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY PREVIESŤ AŽ PO ODSÚHLASENÍ ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM, RESP. PROJEKTANTOM JEDNOTLIVÝCH ČASŤÍ
- PRI BETONÁŽI ZABEZPEČIŤ KONTROLU KVALITY BETÓNU
- PRI ZMENÁCH ÚROVNE PODKLADOVÉHO BETÓNU VLOŽIŤ DO DEBNENIA Z VONKAJŠEJ ČASŤI KOMBIDOSKU HR.50mm.
- VÝSTUŽ DOSKY (PODKLADOVÉHO BETÓNU) - ZVÁRANÉ SIETE Z REBROVÉHO DRÓTU Q188 (Ø6 150x150mm)
- VÝKAZ VÝSTUŽE - VIĎ ČASŤ STATIKA
- VONKAJŠIE KÓTY SÚ UVEDENÉ BEZ ZATEPLENIA
- VŠETKÝ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE VYTOHOVIŤ PODĽA ČASŤI STATIKA
- STAVEBNÉ ÚPRAVY - VIĎ ČASŤI TZB, ELEKTRO
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ LEN NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

±0,000 = 272,22 m n.m.

<div>DEVLEV</div> <div><div>www.devlev.sk</div><div>info@devlev.sk</div><div>tel.: +421 948 393 477</div></div>			
AUTOR		Ing. Samuel Župa, Ing. Pavol Ferencz	
HL. ING. PROJEKTU:		Ing. Roland Gálik, Veľký Grob 101, 925 27	
ZOD. PROJEKTANT:		Ing. Roland Gálik	
VYPRACOVAL:		Ing. Pavol Ferencz	
INVESTOR:		Obec Pernek Pernek 48, 900 53	
AKCIA: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Pernek		Generálny projektant:	
		DEVLEV BUILDINGS s.r.o.	
		Klemensova 15 Bratislava - Staré Mesto 811 08 IČO: 50 872 800	
VÝKRES:		DÁTUM:	
		27.03.2018 0:11:09	
		MERÍTKO:	
1:50		Č. VÝKRESU:	
REZ B-B'		5.1	

